



knürr
World of control rooms

CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2026 / FR-V4

ACCESSOIRES INDIVIDUELS

311 à 315



Des demandes spéciales ?

Contactez-nous pour votre solution personnelle !

Knürr® Systèmes de rangement à tiroirs

Système de tiroirs de rangement personnel pour postes de travail 24/7

Tiroir à extraction totale pour bac de rangement
Personnel lors du travail en équipe

- Bac et tiroir métalliques robustes
- Tiroir à poignée avant intégrée
- Lors de l'équipe, le bac est placé dans le tiroir de rangement personnel et après le travail, dans l'armoire compartimentée



ACC20031

Armoire à compartiments de rangement personnel pour postes de travail 24/7

Armoire à cases de valeur, pour sécuriser les bacs de rangement du personnel après les horaires de travail

- Configurable et extensible pour tout nombre d'employés et toute taille de bac
- Existe avec compartiments individuellement condamnables ou trous de pigeon
- Finitions disponibles parmi nos gammes complètes de mobilier de rangement de bureau



ACC20032

Knürr® ComfortControl

Knürr® ComfortControl

Knürr® ComfortControl est une solution intégrable permettant de réguler individuellement la température du poste de travail. Le système est disponible au choix avec un ou deux modules et s'intègre de manière flexible dans différents environnements de travail. La commande s'effectue via des boutons-poussoirs « Push-Dim » ou via Knürr SmartControl, avec intégration dans Knürr OPX.

- **Éléments livrés**
 - 1 unité Knürr ComfortControl
 - Matériel de montage



Type		Référence	UE
Knürr® ComfortControl 150	DALI	04.501.055.9	1 unité
Knürr® ComfortControl 300	DALI	04.501.057.9	1 unité
Knürr® ComfortControl 150	Push-Dim	04.501.056.9	1 unité
Knürr® ComfortControl 300	Push-Dim	04.501.058.9	1 unité

Tiroir clavier

- Gain de place sur votre plan de travail
- Liberté de mouvement des jambes toujours garantie
- Arrêt du tiroir en position rentrée et en position sortie
- Rééquipable à tout moment
- **Matériau / Surface**
 - Tôle d'acier, revêtement peinture en poudre
- **Coloris**
 - RAL7035 gris clair
- **Dimensions**
 - Largeur: 536 mm

- Hauteur: 56 mm
- Profondeur: 276 mm
- **Surface utile max. du tiroir**
 - Largeur: 500 mm
 - Hauteur: 45 mm
 - Profondeur: 218 mm
- **Éléments livrés**
 - 1 tiroir clavier
 - Quincaillerie de montage
- **État à la livraison**
 - Prémonté



DAA20078

Type	Référence	UE
Tiroir clavier	00.705.550.1	1 unité

Kit de haut-parleurs KNÜRR

- Ensemble complet de haut-parleurs :
 - au choix en version 2 canaux ou 4 canaux
 - Haut-parleur avec boîtier métallique de haute qualité
 - Bras à double articulation pour un montage individuel et flexible sur le rail fonctionnel IM de Knürr
 - Installation possible aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale
 - 5 mètres de câble d'alimentation par haut-parleur avec extrémités ouvertes pour un raccordement flexible à un amplificateur par exemple

- **Matériau / Surface**
 - Boîtier en tôle d'acier, revêtement par poudre DB703 fer micacé
 - Couverture supérieure et inférieure en aluminium, revêtement par poudre en microstructure RAL9006
 - Bras articulé en aluminium moulé sous pression, thermolaqué en RAL9006
- **Éléments livrés**
 - 1 ensemble de haut-parleurs composé de 2 haut-parleurs avec bras articulés



Type	Référence	UE
Kit de haut-parleurs 2 canaux	04.501.007.2	1 Set
Kit de haut-parleurs 4 canaux	04.501.007.4	1 Set

Dimensions en mm : L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
 1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

Carénages de console Knürr®

Configurés pour satisfaire
les exigences individuelles



ACC20035

Carénages de console Knürr®

• Carénage de console pour faces avant modulaires

- Les modules de face avant en aluminium pour installation d'arrêts d'urgence, lampes, interrupteurs à clé, dispositifs d'affichage, dispositifs de télécommunication, microphones etc. Les carénages de console se positionnent librement sur le plan de travail et se fixe à l'aide de vis. Système de rail de bridage pour faces avant. Hauteur de face avant 305 mm Dos avec barrettes à brosse pour entrée des câbles.

avant fixées dans des cadres 19" à insérer. Hauteur de face avant 3, 5, 6 ou 8 UB (veuillez commander la face avant séparément). Dos avec barrettes à brosse pour entrée des câbles.

• Matériau / finition

- Corps : panneau de particule trois couches, version FP/Y E1, - protection anti-incendie classe B2 enduction directe, en esthétique du plan de travail
- Face avant modulaire, insert cadre 19" : Aluminium thermolaqué.

• Sur demande

- Face avant laminée
- Finitions supplémentaires



Carénage de console pour faces avant modulaires

ACC20036



Carénage de console pour faces avant modulaires

ACC20037



Régage d'inclinaison pour moniteurs intégrés

ACC20039



Intégration sur mesure de l'écran

ACC20040



Carénage de console pour faces avant 19"

ACC20038



ACC20041

SERVICE ET MAINTENANCE

ESSENTIAL



ÉTENDUE DES PRESTATIONS:

- **Assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7** – joignable à tout moment pour bénéficier d'une aide rapide de la part de nos experts
- **Dépannage fiable** – intervention dans un délai maximal de 10 jours ouvrables
- **Matériel de remplacement inclus** – aucun frais supplémentaire en cas de panne

Service Knürr® – ESSENTIAL

Description	Référence
Service ESSENTIAL 24 mois (2 ans)	94.000.024.0
Service ESSENTIAL 36 mois (3 ans)	94.000.036.0
Service ESSENTIAL 48 mois (4 ans)	94.000.048.0
Service ESSENTIAL 60 mois (5 ans)	94.000.060.0

Maintenance proactive sur site Knürr®

Description	Référence
Maintenance	94.001.000.0
Maintenance avec DGUV/V3	94.001.000.0000001
Maintenance avec Thermoscan	94.001.000.0000002

PREMIUM



ÉTENDUE DES PRESTATIONS:

- **Assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7** – joignable à tout moment pour bénéficier d'une aide rapide de la part de nos experts
- **Dépannage fiable** – intervention dans un délai maximal de 5 jours ouvrables
- **Matériel de remplacement inclus** – aucun frais supplémentaire en cas de panne
- **Réparation sur place incluse** – les frais de déplacement et la main-d'œuvre sont déjà compris dans le forfait de service

Service Knürr® – PREMIUM

Description	Référence
Service PREMIUM 24 mois (2 ans)	94.000.024.1
Service PREMIUM 36 mois (3 ans)	94.000.036.1
Service PREMIUM 48 mois (4 ans)	94.000.048.1
Service PREMIUM 60 mois (5 ans)	94.000.060.1
Service PREMIUM 72 mois (6 ans)	94.000.072.1
Service PREMIUM 84 mois (7 ans)	94.000.084.1
Service PREMIUM 96 mois (8 ans)	94.000.096.1
Service PREMIUM 108 mois (9 ans)	94.000.108.1
Service PREMIUM 120 mois (10 ans)	94.000.120.1

*Conformément aux conditions de service Knürr

Produits ergonomiques et Solutions clés en main.

Knürr GmbH compte parmi les leaders mondiaux dans le domaine des solutions innovantes pour les centres de contrôle et les salles de contrôle où la sécurité et les performances sont essentielles. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise, dont le siège social est situé en Allemagne, réalise des systèmes de postes de travail sur mesure et entièrement intégrés pour une utilisation exigeante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En savoir plus sur les solutions et services de Knürr
sur www.knuerr.com

Knürr GmbH
 Mariakirchener Straße 38
 94424 Arnstorf
 Germany
 T +49 8723 28 0
 F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr.com



knürr
World of control rooms