



**knürr**  
World of control rooms

# CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2026 / DE-V4

# AMBIENTEBELEUCHTUNG

271 bis 272



## LICHT, DAS ATMOSPHÄRE SCHAFFT

**Mit Knürr® Aura erhält der Kontrollraum eine neue Dimension der Gestaltung. Die hochwertige RGB-Ambientebeleuchtung schafft eine angenehme, indirekte Lichtstimmung und verleiht jedem Kontrollraum ein individuelles Ambiente. Dabei verbindet das System ästhetische Wirkung mit funktionaler Integration auf höchstem Niveau.**

Die Beleuchtung wird im Fußbereich der Arbeitsplätze in den vertikalen T-Nuten installiert und optional um eine Ausführung an der Monitorschiene ergänzt werden. Für die Steuerung stehen zwei Varianten zur Verfügung: wahlweise per Remote Control oder über eine smarte Bus-Anbindung. In der Smart Control Version ist außerdem die Einbindung in Knürr® OPX möglich, sodass sich individuelle Lichtszenarien komfortabel und flexibel umsetzen lassen.

Knürr Aura – SmartControl

Smarte RGB-Ambientebeleuchtung zur Integration in Kontrollraumarbeitsplätze. Installation in den vertikalen T-Nuten der Fußteile, optional mit zusätzlichem LED-Modul an der Monitorschiene. Ansteuerung über DALI, Einbindung in Knürr® OPX möglich. Verfügbar mit 2 oder 4 LED-Modulen an den Fußteilen, optional zzgl. 1 LED-Modul an der Monitorschiene.

- **Lieferumfang**
  - LED Module \*nach Ausführung
  - LED Controller zur Ansteuerung
  - Montagematerial

| Beschreibung              | Ausführung                                     | Bestell-Nr.  | VE     |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|
| Knürr Aura – SmartControl | 2 LED-Module (Fuß)                             | 00.350.501.9 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – SmartControl | 4 LED-Module (Fuß)                             | 00.350.502.9 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – SmartControl | 2 LED-Module (Fuß) + 1 LED-Modul (TFT-Schiene) | 00.350.503.9 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – SmartControl | 4 LED-Module (Fuß) + 1 LED-Modul (TFT-Schiene) | 00.350.504.9 | 1 Stk. |



Knürr Aura – SmartControl

• LED •

Knürr Aura – RemoteControl

RGB-Ambientebeleuchtung zur Integration in Kontrollraumarbeitsplätze. Installation in den vertikalen T-Nuten der Fußteile, optional mit zusätzlichem LED-Modul an der Monitorschiene. Ansteuerung über Funkfernbedienung. Verfügbar mit 2 oder 4 LED-Modulen an den Fußteilen, optional zzgl. 1 LED-Modul an der Monitorschiene.

- **Lieferumfang**
  - LED Module \*nach Ausführung
  - Funkfernbedienung zur Ansteuerung
  - Montagematerial

| Beschreibung               | Ausführung                                     | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|
| Knürr Aura – RemoteControl | 2 LED-Module (Fuß)                             | 00.350.501.1 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – RemoteControl | 4 LED-Module (Fuß)                             | 00.350.502.1 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – RemoteControl | 2 LED-Module (Fuß) + 1 LED-Modul (TFT-Schiene) | 00.350.503.1 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – RemoteControl | 4 LED-Module (Fuß) + 1 LED-Modul (TFT-Schiene) | 00.350.504.1 | 1 Stk. |

Knürr Aura – Videowall

RGB-Ambientebeleuchtung zur Integration in Knürr Videowall Systeme. Ansteuerung wahlweise über Funkfernbedienung, DALI, mit optionaler Einbindung in Knürr® OPX möglich.

- **Lieferumfang**
  - LED Module \*nach Ausführung
  - Funkfernbedienung oder LED Controller zur Ansteuerung
  - Montagematerial

| Beschreibung           | Ausführung       | Bestell-Nr.  | VE     |
|------------------------|------------------|--------------|--------|
| Knürr Aura – Videowall | 1m SmartControl  | 00.350.510.9 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – Videowall | 2m SmartControl  | 00.350.511.9 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – Videowall | 1m RemoteControl | 00.350.510.1 | 1 Stk. |
| Knürr Aura – Videowall | 2m RemoteControl | 00.350.511.1 | 1 Stk. |



Knürr Aura – Videowall

• LED •

Knürr® SmartControl Gateway

Gateway zur Vernetzung und Ansteuerung der Smart Control Komponenten. Versorgt einen Raum mit bis zu 64 Smart Control Geräten

| Beschreibung               | Ausführung | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------------|------------|--------------|--------|
| Knürr SmartControl Gateway |            | 04.501.040.1 | 1 Stk. |

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höheneinheiten; 1 HE = 44,45 mm  
19"= 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

# SERVICE & WARTUNG

## ESSENTIAL



### LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall

### Knürr® Service – ESSENTIAL

| Beschreibung                     | Bestell-Nr.         |
|----------------------------------|---------------------|
| ESSENTIAL Service 24 Monate (2Y) | <b>94.000.024.0</b> |
| ESSENTIAL Service 36 Monate (3Y) | <b>94.000.036.0</b> |
| ESSENTIAL Service 48 Monate (4Y) | <b>94.000.048.0</b> |
| ESSENTIAL Service 60 Monate (5Y) | <b>94.000.060.0</b> |

### Knürr® proaktive Wartung vor Ort

| Beschreibung           | Bestell-Nr.               |
|------------------------|---------------------------|
| Wartung                | <b>94.001.000.0</b>       |
| Wartung mit DGUV/V3    | <b>94.001.000.0000001</b> |
| Wartung mit Thermoscan | <b>94.001.000.0000002</b> |

## PREMIUM



### LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall
- **Instandsetzung vor Ort inklusive** – Anfahrt und Arbeitszeit bereits im Servicepaket enthalten

### Knürr® Service – PREMIUM

| Beschreibung                     | Bestell-Nr.         |
|----------------------------------|---------------------|
| PREMIUM Service 24 Monate (2Y)   | <b>94.000.024.1</b> |
| PREMIUM Service 36 Monate (3Y)   | <b>94.000.036.1</b> |
| PREMIUM Service 48 Monate (4Y)   | <b>94.000.048.1</b> |
| PREMIUM Service 60 Monate (5Y)   | <b>94.000.060.1</b> |
| PREMIUM Service 72 Monate (6Y)   | <b>94.000.072.1</b> |
| PREMIUM Service 84 Monate (7Y)   | <b>94.000.084.1</b> |
| PREMIUM Service 96 Monate (8Y)   | <b>94.000.096.1</b> |
| PREMIUM Service 108 Monate (9Y)  | <b>94.000.108.1</b> |
| PREMIUM Service 120 Monate (10Y) | <b>94.000.120.1</b> |

\*Gemäß Knürr-Servicebedienungen

## Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Die **Knürr GmbH** zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Lösungen in sicherheits- und leistungskritischen Leitstellen sowie Kontrollräumen. Seit über 50 Jahren realisiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland maßgeschneiderte und vollintegrierte Arbeitsplatzsysteme für den anspruchsvollen 24/7-Einsatz.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter [www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)

**Knürr GmbH**  
 Mariakirchener Straße 38  
 94424 Arnstorf  
 Germany  
 T +49 8723 28 0  
 F +49 8723 28 138  
[info@knuerr.com](mailto:info@knuerr.com)  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)



**knürr**  
World of control rooms

**knuerr.com** | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2026 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Inhalte teilweise KI-generiert / KI-bearbeitet.

09.991.116.0.000001 • DE • #10065 Version 07.09.2026